





**inwest**produkt  
tworzymy przyszłość



rozdzielacze powietrza  
z systemem równoważenia przepływu  
air distributors with  
airflow balancing system



**IPX PREMIUM**  
by Inwest-Produkt

Wentylacyjny system rozdzielaczy II generacji.

Wentylacyjny system rozdzielaczy **IPX-PREMIUM** Inwest-Produkt to hybrydowy system **II generacji**, z króćcami ze specjalnie opracowanej mieszanki tworzywa przy współudziale czołowych polskich laboratoriów naukowych. Powstały materiał posiada **wysoką elastyczność** nawet w niskich temperaturach do -50°C, wysoką odporność na wiele czynników chemicznych, **ochronę UV**, jest bezwonny, nie ulega starzeniu i podlega recyklingowi. Wprowadzenie ich na rynek poprzedziły wieloletnie testy i badania w różnych warunkach.

Króćce **IPX-PREMIUM** konstrukcyjnie wyposażone są w **podwójne uszczelnienie** dzięki czemu są **samouszczelniające** i nie wymagają stosowania dodatkowych uszczelek na rurę. Zapewniają szybkie, łatwe i szczelne połączenie z przewodem karbowanym w 1 kroku! Charakterystyczne „klik” jest gwarancją szczelnego połączenia. Cały system posiada wysoką **klasę szczelności „C”** i występuje w 4 średnicach nominalnych Ø50, Ø63, Ø75 i Ø90 mm.

Skrzynki i rozdzielacze wykonane są ze stali ocynkowanej z warstwą cynku o wysokiej gęstości (aż 275g/m<sup>2</sup>) i posiadają wiele innowacyjnych rozwiązań. Wyposażone są w nylpłowy króciec przyłączeniowy kanału z podwójną uszczelką wargową oraz dodatkowym pierścieniem uszczelniającym pomiędzy obudową i króćcem dla wyższej szczelności. Wszystkie rozdzielacze 2-rzędowe posiadają otwieraną klapę do konserwacji oraz wyposażone są w płytę perforowaną, która zapewnia równomierny rozdział przepływu powietrza. Rozdzielacze mogą być wyposażone w izolację wewnętrzną, zewnętrzną. Stosowane przez nas produkty izolacyjne to mata na bazie kauczuku syntetycznego z zamkniętymi porami (nie chłonie wilgoci), która posiada ochronę przeciw rozwojowi grzybów i bakterii. System **IPX-PREMIUM** zapewnia **równomierny rozdział powietrza, niskie opory przepływu** co wpływa na **niższe zużycie energii**.


SKRZYŃKI ROZPRĘŻNE KRÓTKIE  
SHORT CONNECTOR AIR BOXES

555.30.00

IPSX



IPSX 1xØ75




IPSX 3xØ75

Ød [mm]	Ø50		Ø63		Ø75		Ø90	
IPSX 1xØd / Ø100	63,00 zł	13,50€	63,00 zł	13,50€	63,00 zł	13,50€	80,00 zł	17,00€
IPSX 1xØd / Ø125	68,00 zł	14,50€	68,00 zł	14,50€	68,00 zł	14,50€	85,00 zł	18,00€
IPSX 2xØd / Ø125	71,00 zł	15,00€	71,00 zł	15,00€	71,00 zł	15,00€	94,00 zł	20,00€
IPSX 3xØd / Ø125	84,00 zł	18,00€	84,00 zł	18,00€	84,00 zł	18,00€	94,00 zł	20,00€
IPSX 3xØd / Ø160	94,00 zł	20,00€	94,00 zł	20,00€	94,00 zł	20,00€	104,00 zł	22,00€
IPSX 4xØd / Ø160	104,00 zł	22,00€	104,00 zł	22,00€	104,00 zł	22,00€	114,00 zł	24,00€
H [mm]	56		72		82		102	

SKRZYŃKI ROZPRĘŻNE DŁUGIE  
LONG CONNECTOR AIR BOXES

555.30.00

IPSXD



IPSXD 2xØ75



IPSXD<sub>PVC</sub> 3xØ75



IPSXD 4xØ75


	Ø50		Ø63		Ø75		Ø90	
IPSXD / IPSXD <sub>PVC</sub> 1xØd / Ø100	70,00zł	15,00€	70,00zł	15,00€	70,00zł	15,00€	89,00zł	19,00€
IPSXD / IPSXD <sub>PVC</sub> 1xØd / Ø125	79,00zł	17,00€	79,00zł	17,00€	79,00zł	17,00€	99,00zł	21,00€
IPSXD / IPSXD <sub>PVC</sub> 2xØd / Ø125	79,00zł	17,00€	79,00zł	17,00€	79,00zł	17,00€	105,00zł	23,00€
IPSXD / IPSXD <sub>PVC</sub> 3xØd / Ø125	93,00zł	20,00€	93,00zł	20,00€	93,00zł	20,00€	110,00zł	24,00€
IPSXD 3xØd / Ø160	104,00zł	22,00€	104,00zł	22,00€	104,00zł	22,00€	115,00zł	25,00€
IPSXD 4xØd / Ø160	115,00zł	25,00€	115,00zł	25,00€	115,00zł	25,00€	126,00zł	27,00€
H [mm]	56		72		82		102	

IPSXD<sub>PVC</sub> - wykonanie w wersji z przyłączem z kanału PVC, L=300mm

SKRZYŃKI ROZPRĘŻNE G-K  
PLASTERBOARD AIR BOXES

555.30.00

IPSX-GK





gypsum panel  
wallboard,  
sheet rock,  
gypsum board,  
slap board,  
custard board

13mm

SKRZYŃKI DO ZABUDÓW G-K LUB W SYSTEMIE KANADYJSKIM

Do montażu ściennego w suchej zabudowie G-K lub w budynkach szkieletowych zastosuj specjalne skrzynki AIR BOXES FOR BUILDING DRYWALL OR CANADIAN SYSTEM

For wall mounting in drywall or frame buildings, use special boxes



widok od góry


Praktyczne rozwiązanie do zastosowań w budownictwie typu kanadyjskiego oraz konstrukcjach wykonanych w technice suchego tynku. Szerokie mocowania ułatwiają montaż skrzynki rozprężnej.

Krótkie przyłącze anemostatu (13mm) dopasowane do grubości płyt G-K.

A practical solution for applications in Canadian type construction. Wide fixings make it easy to install air box.

Very short the air valve connector (13mm). Adapted to the thickness of plasterboards.

	Ø50		Ø63		Ø75		Ø90	
IPSX-GK 1xØd / Ø100	80,00 zł	17,00€	80,00 zł	17,00€	80,00 zł	17,00€	99,00 zł	21,00€
IPSX-GK 1xØd / Ø125	89,00 zł	19,00€	89,00 zł	19,00€	89,00 zł	19,00€	109,00 zł	23,00€
IPSX-GK 2xØd / Ø125	89,00 zł	19,00€	89,00 zł	19,00€	89,00 zł	19,00€	115,00 zł	25,00€
IPSX-GK 3xØd / Ø125	103,00 zł	22,00€	103,00 zł	22,00€	103,00 zł	22,00€	120,00 zł	26,00€
IPSX-GK 3xØd / Ø160	114,00 zł	24,00€	114,00 zł	24,00€	114,00 zł	24,00€	125,00 zł	27,00€
IPSX-GK 4xØd / Ø160	125,00 zł	27,00€	125,00 zł	27,00€	125,00 zł	27,00€	136,00 zł	29,00€



KANAŁ PRZYŁĄCZENIOWY PVC, L=1,0m	Ø100		Ø125	
	27,00 zł	5,70 €	34,60 zł	7,30 €

ROZDZIELACZ KĄTOWY TYPU LR  
ANGLE FLOW AIR DISTRIBUTORS LR

555.30.00

IPRKX-LR

[UNIERSALNY LEWY LUB PRAWY]  
[UNIVERSAL LEFT OR RIGHT]





	Ø50		Ø63		Ø75		Ø90	
IPRKX Ø160 /6x Ød - LR	248,00 zł	53,00€	248,00 zł	53,00€	248,00 zł	53,00€	285,00 zł	60,00€
IPRKX Ø160 /6x Ød - IZOLw* - LR	306,00 zł	65,00€	306,00 zł	65,00€	306,00 zł	65,00€	353,00 zł	75,00€
IPRKX Ø160 /8x Ød - LR	285,00 zł	60,00€	285,00 zł	60,00€	285,00 zł	60,00€	316,00 zł	67,00€
IPRKX Ø160 /8x Ød - IZOLw* - LR	348,00 zł	74,00€	348,00 zł	74,00€	348,00 zł	74,00€	390,00 zł	83,00€
IPRKX Ø160 /10x Ød - LR	316,00 zł	67,00€	316,00 zł	67,00€	316,00 zł	67,00€	358,00 zł	76,00€
IPRKX Ø160 /10x Ød - IZOLw* - LR	379,00 zł	80,00€	379,00 zł	80,00€	379,00 zł	80,00€	432,00 zł	91,00€
IPRKX Ø200 /10x Ød - LR	366,00 zł	77,00€	366,00 zł	77,00€	366,00 zł	77,00€	399,00 zł	84,00€
IPRKX Ø200 /10x Ød - IZOLw* - LR	436,00 zł	91,00€	436,00 zł	91,00€	436,00 zł	91,00€	449,00 zł	95,00€

ROZDZIELACZE PRZELOTOWE 2-RZĘDOWE  
2-ROW THRU FLOW AIR DISTRIBUTORS

555.30.00

IPRPDX




	Ø50		Ø63		Ø75		Ø90	
IPRPDX Ø160 /6x Ød	269,00 zł	57,00€	269,00 zł	57,00€	269,00 zł	57,00€	306,00 zł	65,00€
IPRPDX Ø160 /6x Ød - IZOLw*	348,00 zł	74,00€	348,00 zł	74,00€	348,00 zł	74,00€	395,00 zł	84,00€
IPRPDX Ø160 /6x Ød - IZOLw/z*	411,00 zł	87,00€	411,00 zł	87,00€	411,00 zł	87,00€	464,00 zł	98,00€
IPRPDX Ø160 /8x Ød	295,00 zł	63,00€	295,00 zł	63,00€	295,00 zł	63,00€	332,00 zł	70,00€
IPRPDX Ø160 /8x Ød - IZOLw*	369,00 zł	78,00€	369,00 zł	78,00€	369,00 zł	78,00€	422,00 zł	89,00€
IPRPDX Ø160 /8x Ød - IZOLw/z*	432,00 zł	91,00€	432,00 zł	91,00€	432,00 zł	91,00€	495,00 zł	105,00€
IPRPDX Ø200 /10x Ød	337,00 zł	71,00€	337,00 zł	71,00€	337,00 zł	71,00€	379,00 zł	80,00€
IPRPDX Ø200 /10x Ød - IZOLw*	422,00 zł	89,00€	422,00 zł	89,00€	422,00 zł	89,00€	485,00 zł	89,00€
IPRPDX Ø200 /10x Ød - IZOLw/z*	485,00 zł	103,00€	485,00 zł	103,00€	485,00 zł	103,00€	548,00 zł	116,00€
IPRPDX Ø200 /12x Ød	358,00 zł	76,00€	358,00 zł	76,00€	358,00 zł	76,00€	406,00 zł	86,00€
IPRPDX Ø200 /12x Ød - IZOLw*	443,00 zł	94,00€	443,00 zł	94,00€	443,00 zł	94,00€	506,00 zł	107,00€
IPRPDX Ø200 /12x Ød - IZOLw/z*	506,00 zł	107,00€	506,00 zł	107,00€	506,00 zł	107,00€	579,00 zł	122,00€

IZOLw - Izolacja wewnętrzna 10mm . IZOLw/z - Izolacja wew./zew. 10mm/10mm na bazie kauczuku syntetycznego.

ROZDZIELACZE KĄTOWE 1-RZĘDOWE  
1-ROW ANGLE FLOW AIR DISTRIBUTORS

555.30.00

IPRKJX



IPRKJX Ø160 / 4xØ75 (0202)

IPRKJX Ø160 / 6xØ75 (0303)

IPRKJX Ø160 / 8xØ75 (2420)

IPRKJX Ø160 / 10xØ75 (2620)

	Ø50		Ø63		Ø75		Ø90	
IPRKJX Ø160 /4x Ød (0202)	148,00 zł	€32,00	148,00 zł	€32,00	148,00 zł	€32,00	169,00 zł	€36,00
IPRKJX Ø160 /4x Ød (0202) - IZOLw*	208,00 zł	€44,00	208,00 zł	€44,00	208,00 zł	€44,00	229,00 zł	€49,00
IPRKJX Ø160 /6x Ød (0303)	190,00 zł	€40,00	190,00 zł	€40,00	190,00 zł	€40,00	211,00 zł	€45,00
IPRKJX Ø160 /6x Ød (0303) - IZOLw*	250,00 zł	€53,00	250,00 zł	€53,00	250,00 zł	€53,00	290,00 zł	€61,00
IPRKJX Ø160 /8x Ød (2420)	243,00 zł	€52,00	243,00 zł	€52,00	243,00 zł	€52,00	274,00 zł	€58,00
IPRKJX Ø160 /8x Ød (2420) - IZOLw*	295,00 zł	€63,00	295,00 zł	€63,00	295,00 zł	€63,00	337,00 zł	€71,00
IPRKJX Ø160 /10x Ød (2620)	295,00 zł	€63,00	295,00 zł	€63,00	295,00 zł	€63,00	337,00 zł	€71,00
IPRKJX Ø160 /10x Ød (2620) - IZOLw*	358,00 zł	€76,00	358,00 zł	€76,00	358,00 zł	€76,00	411,00 zł	€87,00
H [mm]	56		72		82		102	

IZOLw - Izolacja wewnętrzna 3mm na bazie kauczuku syntetycznego . IZOLw/z oraz wersje z grubszej wersji izolacji, są wersjami niestandardowymi, wykonywanymi tylko na zamówienie.  
IZOLw - inner insulation 3mm made of rubber with closed cells. IZOLw/z - inner 10mm & outer 10mm insulation made of rubber with closed cells.


Wykonanie w wersji IP STANDARD (króćce stalowe Ø63, Ø75, Ø90) oraz IP PLUS (króćce samuszelniające gumowe Ø50, Ø63, Ø75, Ø90) - ceny takie jak w systemie IPX-PREMIUM  
IP STANDARD version (steel connectors Ø63, Ø75, Ø90) and IP PLUS version (rubber connectors Ø50, Ø63, Ø75, Ø90) - prices are the same as IPX-PREMIUM version.



\* Produkty izolacyjne użyte do izolacji posiadają zabezpieczenie przeciw rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadają atest higieniczny pozwalający na stosowanie w przemyśle spożywczym.

\* Insulation products have protection against the growth of fungi and bacteria. The products have a hygiene certificate that allows their use in the food industry.







COMBO WALL INTAKE & EXHAUST AIR GRILLES - UNIVERSAL

# CZERPNIOWYRZUTNIA ZBLOKOWANA UNIWERSALNA IP-CW-Z pozioma (H) lub pionowa (V)

horizontal (H) or vertical (V) version

Konstrukcja z ociekaczami chroni elewację przed zaciekami. Dostępne dwie wersje wykonania: pionowa V i pozioma H. Konstrukcja 2-elementowa uniwersalna (płyta montażowa + front): umożliwi przelóżenie otworu wyrzutowego poprzez obrócenie frontu o 180°. Króćce przyłączeniowe z uszczelką o długości 42mm. Materiał wykonania: blacha ocynkowana 275g cynku/m<sup>2</sup> lub blacha nierdzewna 304. Dostępne w wersji niomalowanej i w dowolnym kolorze z palety RAL.



333.30.00

	ØD [mm]	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315
IP-CW-Z-H / V - ØD [ocynk / zinc]		616,00zł 130,00€	627,00zł 132,00€	679,00zł 143,00€	780,00zł 165,00 €
IP-CW-Z-H / V - ØD [RAL]		732,00zł 155,00€	816,00zł 172,00€	837,00zł 177,00€	950,00zł 200,00 €
IP-CW-Z-H / V - ØD [nierdzewna / stainless steel]		⌚	⌚	⌚	⌚
Wymiar / Dimension AxBxHxG [mm]		215x480x435x145	255x560x495x145	350x680x605x160	412x795x605x160

### Anemostaty UNI EFF / TFF

	EFF	TFF
Ø100	24,00zł	28,00zł
Ø125	35,00zł	38,00zł
Ø160	44,00zł	56,00zł
Ø200	57,00zł	70,00zł

### Przepustnica tłumiąca IP SONNO-TR

	/szt
Ø100	26,00zł
Ø125	27,00zł
Ø160	43,00zł
Ø200	53,00zł

### Konsola antyzaciekowa IP KAZ-KWO

	OC	Biały/Antr.
Ø160	18,00zł	66,00zł
Ø200	18,00zł	66,00zł
Ø250	23,00zł	72,00zł
Ø315	23,00zł	72,00zł

## Akcesoria

333.30.00

### Izolacja kauczukowa 13mm/2m

	/szt	/1m
Ø63	29,18zł	14,59zł
Ø75	35,60zł	17,80zł
Ø90	42,47zł	21,23zł

### Rękaw izolacyjny 10m / Ø100

Gr.izolacji	Ø100
25mm	144,00zł
50mm	199,00zł

### Łącznik rur karbowanych

	IPX-PL75	IPMF
Ø50	-	8,20zł
Ø63	-	8,20zł
Ø75	8,80zł	8,80zł
Ø90	-	10,00zł

### Uszczelki z talkiem

	/szt
Ø50	2,50zł
Ø63	3,00zł
Ø75	3,50zł
Ø90	4,00zł

### GLIDE-Pro spray smarująco-konserwujący

	/szt
400ml	49,00zł

### Nóż do rur karbowanych IPND

	/szt
Ø50	80,00zł
Ø63	80,00zł
Ø75	80,00zł
Ø90	90,00zł

### Mocowanie na 8 rur karbowanych

	/szt
Ø50	28,00zł
Ø63	28,00zł
Ø75	28,00zł
Ø90	34,00zł

### Łącznik kątowy ściana-strop

IPKOL-4	/szt
Ø50	295,00zł
Ø63	295,00zł
Ø75	295,00zł
Ø90	340,00zł

### Zaślepka biała / czerwona

	/szt
Ø50	2,30zł
Ø63	2,50zł
Ø75	2,80zł
Ø90	3,50zł

### Zaślepka czerwona/stalowa

	/szt
Ø100	4,50zł
Ø125	6,00zł
Ø160	8,00zł
Ø200	15,00zł